

Présenté
de 24^e avril
1765

Emplumé par extrait dans le 4.^e vol.

Q

Mémoire n^o 55.

sur les Maladies
des Sinus Maxillaires

Par M. Jourdain
Dentiste Reçu au Collège
de Chirurgie



ARC 43 n^o 90

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

S. I.

Des Differentes Denominations des Maladies des Sinus Maxillaires

Les Sinus Maxillaires pouvant être Sujets à
Differentes maladies qui les attaquent en tout ou
en partie, il est, jecrois, nécessaire d'établir d'abord
une Theorie certaine de ces Maladies, pour en
tirer ensuite de justes conséquences pratiques.

Quoique les maladies que je me propose
d'examiner aujourd'hui, aient reçu le nom
d'Ozène Maxillaire, par presque tous les auteurs
qui en ont parlés *, je pense que malgré les
autorités de ces Célèbres praticiens, l'on doit faire des
différences, entre les maladies des Sinus, et que le
terme de rétention du Mucus qu'un auteur
moderne ** a cru devoir adopter pour caractériser
indistinctement les Dépôts des Sinus, ne les caractérise
pas plus lui seul que le terme d'Ozène employé par les Anciens.

* 1^{er} volu du Sepulchretum de Boner et de la Bibliothèque de Médecine
et de Chirurgie de Nanger à l'art. Del'ozène

D'azk institutions chirurgicales d'Heister tom. I pag. 661

Range dans le 1^{er} vol de la Collection des theses medico-chirurgicales publiées
par M. le Baron de Falck. Cultus J.D. . Cadpex et Heister in mersure d. 8^{me}
pag. 159. année 1767. Cités par M. Bordenave

** Dissertation sur les Dépôts des Sinus Maxillaires par M. Bourdet.



Les Différents Sentimens pouvant tenir à conséquence
dans le traitement, j'ose espérer que l'on ne trouvera pas
deplacé l'examen que j'en vais faire.

Comme dans le Mercure d'octobre que j'ai cité plus haut
M. Boideau a donné une description du Sinus à laquelle
on ne peut rien ajouter, je ne m'étendrai point sur ce
morceau Anatomique; et je passe à l'objet que je me
suis proposé.

L'Ozene, au Sentiment des Auteurs * étant désigné
un Ulcère putride qui survient dans le Nez, soit par une
cause particulière, soit par un vice de conformation;
il est aisé de s'appercevoir par l'endroit même ou plusieurs
auteurs ont placés cet ulcère, que cette maladie peut avoir
lieu sans que les Sinus soient attaqués, de même que les Sinus
peuvent être vitiés, sans que pour cela il y ait Ozene; parceque
dans tous les Depots des Sinus, la Membrane pituitaire n'est pas
toujours attaquée d'un ulcère putride et que d'ailleurs l'Ozene
ayant été regardé assez souvent comme un Symptôme de
la verole ** il ne s'ensuit pas qu'un malade qui est

* Ambroise paré
Guillemeau
fabrice d'acquapendente
Heister
Riviere
Lamotte &c

** tom. 6 Du Cours de Chirurgie par M. Col. de Villars

affecté de la dernière maladie le soit de la première.

Pour mieux faire sentir ce que je viens d'exposer, j'en ai examiné les endroits que l'os ne peut occuper pour ~~produire~~ affecter ou non les sinus maxillaires

1^o Pour que l'os ne communique d'un sinus au sinus, il faut nécessairement ou que ces ulcères s'étendent du côté de la membrane pituitaire qui est adossée aux sinus, et que cet ulcère par sa causticité, après avoir détruit cette portion de membrane pituitaire détruise aussi la cloison osseuse qui sépare le nez d'avec le sinus

2^o Pour que l'os ne se communique à la membrane pituitaire qui tapisse le sinus sans détruire les cloisons osseuses, il faut le supposer ou à la partie supérieure du nez aux environs de la lame criblée, ou dans l'intervalle qui se trouve entre le cornet supérieur et l'inférieur. Dans le 1^{er} cas l'humour purulente de l'ulcère rongera la tête du cornet supérieur, s'épanchera dans une fœsse de gouttière située sous la voûte de ce cornet et de là gagnera facilement l'entrée du sinus dans lequel elle s'épanchera; dans le second cas, l'ulcère étant voisin d'une fœsse de repli ligament^{aux}



De la Membrane pituitaire, l'humour purulente qui
en découle s'étendant, la partie inférieure de
cette bride se détruira, et l'entrée du sinus étant
alors découverte, l'humour s'y épanchera.

3° L'ulcère placé à la partie moyenne des fosses
nazales, ses progrès peuvent être encore prompts à
rater le sinus, parceque dans cet endroit, la cloison
osseuse qui sépare le sinus d'avec le nez est très
mince, et que la Membrane pituitaire qui recouvre
cette cloison étant altérée, elle ne tardera pas à
communiquer ses accidents aux parties qui la
touchent de plus près.

4° Comme on a très souvent vu les cornes, le vomer
et quelques portions des lames spongieuses détruites sans
que le sinus fut réellement attaqué, et comme on a
vu pareillement le sinus vicié sans qu'il y eût
ozeux, on peut conclure de là que l'ozène étant
essentiellement un ulcère putride qui laisse exhaler
une très mauvaise odeur, les dépôts du sinus sont une
maladie différente de l'ozène.

5° Comme dans les dépôts du sinus, la joue se trouve gonflée

que les yeux sont larmoyans, qu'il y a Douleurs aux
Sinus frontaux et maxillaires, ce qui ne se remontre
pas toujours dans l'Œzeme; il est aisé de sentir la
Différence de l'une et l'autre espèce de maladie.

6.^o Enfin l'Œzeme placé à la partie inférieure des fosses
Nazales peut difficilement produire l'Épôt du Sinus, parceque
1.^o Son humeur acree et purulente sera plutôt portée à
séjourner sur la voûte palatine, qu'elle ne fera disposée
à remonter le long de la membrane pituitaire.

2.^o Quand l'humeur pourroit aller aux parties supérieures,
par le progrès de sa Causticité, (ce qui étendrait l'ulcère)
la voûte des cornets inférieurs sera un obstacle à ce que
l'humeur pénétrât dans le Sinus; et dans ces circonstances
la voûte palatine et les cornets eux-mêmes seront détruits
avant que le Sinus soit attaqué: ces destructions s'annoncent
assez ordinairement, par le gonflement, la douleur et
l'inflammation du Nez et du Palais.

Ce qui a vraisemblablement donné lieu à confondre ces
deux espèces différentes de maladies, vient sans doute de la
mauvaise odeur qui s'exhale du Nez dans de certains Épôts



du sinus: Mais si l'on fait attention que la matière
purulente continuë dans le sinus n'a d'autres voyes pour
laisser évaporer ses parties les plus délicées et les plus
volatiles, qu'une ouverture qui répond du sinus dans
le nez; on considérera qu'au moment de l'inspiration
la partie d'air qui entre dans le nez s'insinue dans
toutes les cavités et par conséquent dans le sinus qui a
une forme à peu près sphérique, cette partie d'air
doit nécessairement communiquer un ébranlement
à la matière contenue dans le sinus; ce qui met toutes
les particules de cette matière en mouvement et qui engage
les plus délicées à s'échapper dans l'expiration.

Ce que je viens de dire de l'odeur du nez produite par
le sinus semble pouvoir s'appliquer à l'odeur
qu'exhale la bouche de certaines personnes qui ont
mangé des aliments de forte odeur, ou qui ont fait
usage de vin et de liqueurs spiritueuses; la bouche n'est
alors que l'organe médiateur de cette odeur, tandis que
l'estomac est l'immédiat. Le rots ou Borborismus est
mauvaise odeur qui s'échappe de l'estomac à la suite

Des indigestions et autres affections de cette partie et
qui après avoir remonté par l'œsophage, se répandent
dans la bouche viennent encore à l'appuy de ce que
j'ai avancé. Enfin en prenant le mot d'orene dans son
étimologie grecque, (oraira) on trouve qu'il ne signifie
rien autre chose en latin que fœtor et en français puanteur
mauvaise odeur &c. aussi pour plus de clarté auroit on
dû nommer l'orene Ulcus fœtidum Nasium ou orena,
car sans cette addition, tout ulcère de mauvaise odeur
peut prendre le nom d'orene: Cette addition prouve encore
que cet ulcère doit absolument être situé dans le nez
et comme le sinus en en quelque façon hors du nez, quoiqu'il
y répond, il est aisé de conclure que le terme d'orene
n'appartient nullement aux maladies du sinus.

Quant au terme de rétention du Mucus, il ne me
paraît pas non plus devoir être indistinctement adopté
pour caractériser les maladies du sinus; car que
signifie le mot de rétention? Sinon le séjour et l'arrêt
d'un fluide dans une cavité destinée à le recevoir
et munie d'organes propres à l'expulser et à le faire



passer dans une ou plusieurs autres Cavités. ainsi
pour que la rétention ait lieu, il faut nécessairement
ou que le fluide lui même soit vicié dans son
propre principe, ou que les organes propres à le perfectionner
et à le faire passer outre, soient eux mêmes dans un
état de maladie qui peut leur être propre.

Toutes les fois donc que le fluide sera vicié
par une cause particulière, ce ne sera plus ni sur
le fluide, ni sur les organes. qu'il faudra se jeter
pour caractériser la maladie, mais bien sur la
cause immédiate ou le Principe de l'ion; dans
les pierres par exemple, l'urine n'est point la cause
de la rétention, mais la pierre arrêtée et poussée
à l'entrée du sphincter de la vessie. mais si par
un long séjour dans la vessie, l'urine change de
nature, ou un mot que ce fluide acquiert une qualité
purulente; alors la maladie change de nom et de
caractères, ainsi si dans les maladies du sinus thameu
Muqueux d'est sous une forme purulente, cette
maladie doit être nommée dysos du sinus, parceque

pour la nommer simplement rétention du Mucus —
il faudrait que le mucus sortit du sinus, comme l'urine
sort de la vessie au moment que l'on introduit la sonde
ou l'Algali. De même enfin que la rétention
d'urine a ses signes sensibles qui sont l'obstacle que
la sonde ou l'Algali rencontre à l'entrée du sphincter
de la vessie causé par les pierres ou les carnoités, de même
aussi la rétention du Mucus doit avoir les siens, je
vais à ce sujet proposer des signes puisés dans la
pratique.

1^o Si en faisant mouvoir le malade, le mucus se
trouve chargé de parties purulentes, l'ouverture du sinus
doit malgré cela être sentée libre et rien ne paraît
boucher son orifice externe.

2^o Si en faisant coucher le malade sur le côté
après la tête un peu basse et légèrement renversée
il s'évacue du Nez une matière purulente, rien
n'indique encore d'obstacle à l'écoulement muqueux.

3^o Si en faisant faire au malade de fortes expirations
par le nez seulement la bouche étant par conséquent



fermée, il se gonfle de l'humour muqueuse en chargee ces parties purulentes, on ne doit point douter de la liberté du passage du sinus dans le nez.

4^e Si en faisant faire au Malade des inspirations de quelques plantes emmolientes ou autres de la même classe en que faisant ensuite mouche ce malade, le Mucus quoiqu'en parties purulent ressorte tenu ou chargé de la liqueur que l'on aura fait renifler; on ne doit point, je crois, douter de la pénétration de cette dernière dans le sinus en par conséquent de la liberté de ce sinus dans le nez.

5^e Si en faisant des injections dans le sinus, soit que l'on l'ait perforé, soit qu'il soit à découvrir par quelques moyens que ce soit, l'injection se perd dans les narines antérieures et dans les postérieures: qu'elle s'écoule à l'on donne de la rétention du Mucus, puisque tout ceci doit lui laisser passage & être libre.

6^e Enfin comme l'on observe que dans presque toutes ces espèces de déjets, l'ordure se trouve mouillée

matin: un écoulement Lymphatique, on a
raison de croire que la rétention du Mucus n'a pas
toujours lieu et que se termine en trop générales pour
caractériser les maladies du Sinus

Tout ce que je viens d'exposer semble démontrer,
que la rétention du Mucus ne peut le reconnaître
qu'au l'examen des parties mêmes, et que pour que cette
rétention ait lieu, il faut 1° que les tentatives que j'ai
indiquées soient infructueuses. 2° que la
bourle que forme la membrane pituitaire à
la circonférence de l'ouverture du sinus dans le
sui gonfle au point d'obstruer ou de boucher
totalement cette ouverture; ce que l'on reconnaît
en soufflant le sinus par le nez, nouveau moyen
sur lequel je m'étendrai dans la suite de ce Mémoire;
Enfin la distention de l'os maxillaire et son ramollissement
démontrent évidemment que la maladie du sinus dépend
d'une cause différente de la rétention, et l'écoulement
assez souvent Lymphatique qui s'échappe du sinus
au moment de son ouverture, constate sensiblement



que bien loin que cette humeur se soit épaissie elle a au contraire été toute décomposée, et que quand elle sort purulente, c'est elle même humeur mélangée avec une autre qui lui est hétérogène.

Je ne dis pas malgré cela que le Mucus ne soit sujet à être retenu dans les Sinus *; mais comme cette maladie est différente du Depot, j'aurai soin de la caractériser, lorsque je parlerai de l'engorgement du Sinus.

Tout bien considéré le terme D'organe maxillaire et celui de rétention du Mucus ont donc été trop étendus et il est aisé de concevoir par tout ce que j'ai dit que les Depots des Sinus peuvent être compliqués d'organe de rétention du Mucus, de Carie, de Cancres, de Carcinomes, d'ulcères, de Chancre, de Sarcomes, de Polypes, de polypes et généralement de toutes les maladies aux quelles les parties molles et les folides peuvent être assujetties, et que conformément à leurs Causes, ces Depots se montreront sous des formes différentes.

* Si le Mucus est retenu dans le sinus maxillaire seulement par les causes que j'ai déduites, c'est effectivement une rétention du mucus; mais si le Sinus se trouve privé du Mucus, c'est alors une suppression de ce mucus.

Ceci a vraisemblablement engagé à adopter
le terme de tumeur du Nécros, si ce n'est point
de la distention et du ramollissement de la lame
maxillaire: mais pour ne point laisser de doute
sur cette matière, il est essentiel d'examiner les
deux espèces de dépôts; à savoir celui produit
par métastase et celui venant d'une cause locale.
1° Dans les dépôts produits par métastase il est assez rare
comme je l'ai observé sur plusieurs que j'ai traités que
la lame maxillaire soit ramollie et distendue.

2° Dans ces sortes de dépôts l'os du côté affecté est
presque toujours larmoyant, et les vaisseaux de la Corne
opaque irrités et enflammés. Dans ceux au contraire
qui dépendent d'une cause locale, les accidents commencent
presque toujours par les alvéoles et leur périoste, il en
est aisé de concevoir que la violence et la violence des
fluxions irritent et enflamment les vaisseaux dentaires
et ceux du périoste des Dents et des alvéoles, il doit
s'en suivre la pourriture et l'ulcération de ces parties;
donc naît une matière purulente qui, après avoir irrité



et détruit sa propre enveloppe, communique ses
effets à la cloison poreuse des alvéoles, à leurs
plaques en delà au périoste interne du sinus
et à la membrane pituitaire

Si l'on veut suivre pas à pas l'effet de la
matière purulente, on découvrira facilement que
ce n'est que de la pénétration et de l'imbibition
de cette matière dans le tissu spongieux que
dépendent le ramollissement et la distension de
la lame maxillaire: on pourroit ici mettre en
parallèle pour un instant la marche du spina ventosa

La lame maxillaire n'est lufin ni distendue, ni
ramollie dans le dépôt par métastase, parce que
l'humeur trouve de toute part la membrane
pituitaire qui s'oppose à ce qu'elle attaque
d'abord les os et que lorsque cette membrane
et son périoste sont détruits, l'humeur est
alors si caustique qu'elle détruit les os aussi
promptement que l'Esprit de Nitre fulminant et
l'eau Regale pure détruisent les os que l'on jette dedans.

Pour se convaincre de ce que j'ai dit d'établir
il est essentiel de considérer:

1^o que ce que l'on doit entendre nommer la
boîte alvéolaire en peut ainsi dire enchaînée dans
la substance maxillaire, et qu'entre ces coquilles
alvéolaires et la lame proprement dite maxillaire
il y a un tissu poreux.

2^o Que cette faible substance alvéolaire ainsi
arrosée par l'humeur qui découle de la fongosité
ou l'ulcération du périoste, ce qui se trouve entre
ces deux lames, occasionne une égale imbibition
et peut ainsi dire aussi prompte qu'une éponge que
l'on jette dans l'eau.

3^o Que si l'on examine l'état de la membrane
pituitaire dans le dépôt venant d'une cause
locale, cette membrane dans ces cas est principalement
fongueuse au plancher alvéolaire et à la cloison
maxillaire, mais elle l'est à un bien moindre degré
à sa partie supérieure et au voisinage du débouché
du sinus dans le nez que j'ai très souvent trouvé en bon état



Il n'en est pas de même des Déjets par métastase
parcequ'il se peut très bien faire que tous les conduits
opérateurs de la membrane pituitaire soient intéressés
au même tems, et que la totalité de la membrane étant
par conséquent affectée, l'ouverture d'écoulement dans la
nez soit obliérée par l'état de fongosité que peut
acquies la portion de membrane qui tapisse cette
ouverture; Dans cette circonstance comme j'ai eu occasion
de l'observer, les os se carièrent plutôt que de se ramollir
par les raisons que j'ai déduites & devant en
annuler la différence des effets des Déjets par cause
locale et celles de ceux par métastase. Tout ce que
je viens de dire dans cette première section, se
réduit donc à regarder les sinus maxillaires
comme sujets à des Déjets par métastase
à des Déjets par cause locale, & à l'engorgement
de ces parties par le sang ou du fluide même en
des organes qui servent à la sécrétion ou à son
expulsion ou à son évacuation; et pour suivre
un ordre sur lequel j'ai intention de me
* à la rétention et à la suppression du mucus

Des maladies du Ruin, je vais L'exposer leurs causes
et je ferai ensuite de faire sentir la différence
qu'il y a de la metastase entre les causes locales
et l'engorgement des objets remplissons la seconde
Section

S. II.

Des Causes des Différents Dépôts, de
leurs Signes et de la Différence de
la Metastase d'avec la Cause
locale et L'engorgement &c.



La Metastase au sentiment de tous les
praticiens étant le transport ou la chute d'une
humeur quelconque amenée dans une partie
par les voyes de la circulation, il suffit que cette
partie se trouve plus faible pour que le vice
dominant s'y détermine; aussi plusieurs Auteurs
Latins, ^{ont ils} nommé ce transport d'humeurs de cubitus
humorum, Collectio humorum. pour faire sentir la
Différence du Dépôt produit par Cause locale qu'il

ont nommés Humor Nra Sponte Deposita. C'en
est ainsi par exemple pour les Dépôts des Sinus de
cette espèce, que la Carie de Dents, et les différents
fluxions vitieuses les fluides amenés par le
Cordon Dentaire et ceux qui viennent du
perioste, cette Lésion se continue proportionnellement
à la quantité des fluides qui sont amenés, et
qu'au lieu ces mêmes fluides vitieux cherchant
à suivre leur route ordinaire, attaquent ce qui
rencontre à leur passage jusqu'à ce qu'ils se
soient formés un espace suffisant qui leur
serve de Dépôt sans être obligés de rentrer
dans la masse des liqueurs, ou que l'on a ici
découvert la Cause première et qui est toujours
externe en regard à la partie où est situé
le Dépôt; au lieu que dans les Dépôts par
métastase les accidents se continuent ou se
renouvellent, soit dans la même partie ou
ailleurs, jusqu'à ce que la masse des liqueurs
soit épurée ou par un effet de la nature même
ou par les secours que l'on y apporte. Les

Metastase, comme on en peut juger actuellement
est donc une cause permanente, au lieu que le
vice local n'est qu'accidentel, C'est pour cette raison
aussi que l'on nomme les 1^{res} Depots Critiques, et
les autres Simples Benins ou essentiels, parceque
les accidents de ces derniers sont bien moins graves
que ceux des premiers et qu'enfin les derniers se
guerissent assez souvent d'eux mêmes, comme l'on
observe plusieurs praticiens, La Cause directe
étant ôtée, au lieu que les premiers exigent
nécessairement un traitement méthodique
suivi et régulier.

En fin l'engorgement nommé rétention ou
obstructio humorum sive fluidorum differe
de deux ^{es} maladies, en ce qu'il n'est occasionné
que par le vice des fluides mêmes ou celui des
organes ou filieres qui doivent les préparer
ou les laisser passer; et qu'en rétablissant le cours
des liqueurs en l'un des organes, la maladie cesse
facilement. Les causes de cette dernière maladie étant



assez sensibles, je ne m'entendrai point sur ces articles
mais je passe à celles de deux espèces de Depots.

Les Causes Des Depots par metastase dépendent
de toute humeur repercutée ou repoussée dans la
masse, soit naturellement, soit artificiellement.
Ces objets embrasse aussi les évacuations ou irrégulières,
périodiques, arrêtées ou supprimées. *

Les Causes Des Depots Simple Genins ou essentiels,
c'est à dire produits de Causes locales ou pour objet
les Dents ou les racines cariées ou fracturées —
l'extraction des Dents mal faites; les coups; les chutes;
l'usage immodéré des violens Sternutatoires,
* * y participent aussi; Enfin comme j'en ai
observé des fistules lacrymales et autres affections
Des yeux, des polypes et autres accidents qui
peuvent survenir dans le nez par une cause —

* L'observation exacte de Villeflap insérée dans le journal
de médecine du mois de juillet 1764 prouve la metastase d'un
vice dartreux.

Celle de mon traité Des Depots des sinus maxillaires pag. 57 constate
également la metastase d'un flux périodique.

Enfin l'observation par laquelle je compte terminer ce mémoire
indiquera pareillement la metastase d'un vice venerien.

* * Les dernières causes produisent aussi la rétention de
mucus et la suppression.

indépendante d'une métastase.

Telles sont en peu de mots les causes qui en lésant
en irritant les parties du sinus peuvent également
y produire différents dépôts et l'attaque, comme
le rapportent plusieurs auteurs, d'où j'ai
extraît quelques faits analogues à mon objet
et que je ne vois pas devoir passer sans
silence *

* Bonnet pag. 463 du 1^{er} vol. de son Dictionnaire
liv. 2 parle d'une mort prématurée à l'occasion d'une grande
abondance de pituite visqueuse qui, après avoir endommagé
le cerveau, perça le palais, fit bien des ravages et avoit
détruit plusieurs parties internes du nez, avoit occasionné
une telle destruction que le stylet pénétrait jusqu'à la
belle turque et parcourait l'intérieur du nez.

Mangel pag. 199 du 15^o liv. de la Bibliothèque de médecine
et de chirurgie, rapporte qu'on trouve dans la cavité
orbitaire une matière ~~orbitaire~~ très mauvaise écar
qui avoit rongé non seulement les tunique de l'œil,
les muscles et détruit les humeurs, mais qui avoit encore
corrodé les os du nez, ceux de l'orbite, ceux du palais et d'autres.

La Motte dans le 1^{er} et 2^e vol. de son traité complet de
chirurgie aux Chap. des playes de la face et d'armes à feu
rapporte des exemples de lésion des sinus maxillaires.

pag. 444 tom. 2 des maladies des os, il petit parle
d'une tumeur située sous l'œil qui entrois dans la
bouche et dans le sinus

pag. 399 du 1^{er} vol de la chirurgie dentaire, il y en question d'un
dépôt du sinus occasionné par la lésion d'une première dent molaire



Après avoir joint à tout ce que j'ai dit cy devant
des faits de pratique et les observations qui m'en
paraissent analogues à mon sujet, je vais exposer
les signes et différentes maladies des sinus.

Les signes des Depots par metastases et de ceux
produits d'une cause locale doivent se diviser
en Commemoratifs, en Diagnostiques, en Univoques,
en Sensibles et en prognostiques bons et mauvais
et en urgens.

Dans les Depots par Metastase, les signes
Commemoratifs se tirent de l'âge du sujet, de
son tempérament, de ses exercices passés et
présens, de sa manière de vivre, de son sexe
et de ses habitudes, des maladies qu'il a eues, de
leurs terminaisons, enfin de celui d'en passé pendant

ce qui fut guérie par l'extraction de la dent: plusieurs praticiens
et principalement M. D^{ns} me m'ont confirmé pareils faits que j'ai
vu aussi nombre de fois.

Le même Chirurgien Dentiste pag. 109 du même Vol. du quin-
zième de la mâchoire inférieure qui étoit cariée communiqua sa
carie à cette mâchoire, d'où au condyle, à la cavité glénoïde et
à l'os temporal, à l'apophyse Zygomatique et à la vitelloïde jusqu'aux
trous auditifs et que les injections penetroient dans le sinus.

J'en pag. 110 rapporte qu'un charlatan voulant ôter une dent fanée
il l'enfonça dans le sinus, ce qui produisit un depot qui ne fut guéri
que lorsqu'on eut retiré la dent du sinus.

Le traitement et des moyens que l'on a employés
pour guérir; ceux au contraire des tumeurs bénignes
ou essentielles, se tirent de l'état de la bouche en
général, de celui du nez et des yeux, enfin
de toutes les maladies extérieures que l'on a
pratiquées sur ces parties **

~~et de toutes les maladies extérieures que l'on a pratiquées sur ces parties~~
~~et de toutes les maladies extérieures que l'on a pratiquées sur ces parties~~
~~et de toutes les maladies extérieures que l'on a pratiquées sur ces parties~~

pag. 265 du 4^e vol. de la collect. d'ouvrages médico-chirurgicaux publiés par
M. le Baron de Haller, on trouve l'exemple d'une fistule lacrymale qui
avoit rongé les os unguis, les cellules de l'os ethmoïdal, les os maxillaires, les
cornes du nez et la membrane pituitaire, d'où s'écoula la lésion du
sinus; j'ai vu aussi deux fois le sinus attaqué par des fistules lacrymales.

pag. 150 du même ouvrage 18^e année 1787. M. Louis parle d'un fungus
carcinomateux situé dans le sinus et qui avoit détruit la lame
osseuse qui fait le plancher de l'orbite.

pag. 11 du 1^{er} vol. des observations de M. Le Dran il est dit que la
route d'une fracture de la mâchoire inférieure occasionnée
par une roue de charrette qui passa sous le visage d'un homme
en qui brisa la mâchoire inférieure et la supérieure, les
maxillaires furent brisés de façon que les dents furent séparées
sur le palais et qu'elles eurent été renversées en leur place, le
sixième jour il sortit du pus de ce côté par la narine et
qui parut venir du sinus maxillaire.

J'ai vu pag. 24 parle d'excroissances fongueuses situées dans
le sinus maxillaire qui sortoient par la bouche par l'abouchement
d'une dent étée et qui gagnaient la route du palais.

enfin M. M. Beaucroix et Leloup chacun dans leurs
ouvrages font mention de pareilles excroissances situées dans
le sinus maxillaire.

** on ne doit point perdre de vue, non plus ce qui est arrivé à plusieurs des
fistules lacrymales, des polypes, de l'opération des dents et des corps
étrangers sur les sinus



Les Signes Diagnostiques des dépôts par
Metastases sont chez les jeunes gens la tumeur
inflammatoire de la joue, et chez les vieillards
l'œdème de la tumeur; chez les uns et les autres la douleur
internes du sinus, le gonflement du palais, la
mauvaise odeur qu'exhale le nez, quelquefois
le gonflement des dents qui se trouvent au sinus,
le larmoyement des yeux, la douleur des
sinus, celle du nez, son gonflement, l'écoulement
fétide et purulent qui en sort, la sécheresse
du palais, les maux de tête et la fièvre qui
annoncent la suppuration: enfin les dégoûts
les vomissements et les déjections bilieuses qui font
présumer la tenacité de l'humeur et l'embarras
des viscères du bas ventre.

Les Diagnostiques des dépôts simples sont l'écoulement
de la joue et du nez; celle du palais, le
gonflement, la mollesse et la distention des
maxillaires, lorsque le dépôt reconnaît pour
cause les dents ou leurs caries, enfin la douleur

De Sinus et l'évacuation Du Mucus en une matiere
purulente.

Les Signes univoques Des Depots par Metastase,
Sont la tumeur de la joue, celle de la route du
Saleris, la mollesse Des Dents de ce Côté lorsque
l'on veut manger & serrer; L'écoulement fœtide qui
se fait par le Nez, Les Douleurs pulsatives Du Sinus
Enfin la Douleur que l'on y ressent lorsqu'on
veut se moucher, Celle De la tête et de fines
frontaux qui Sont permanents.

Les Signes univoques Des Depots Simple
Sont l'écoulement de la joue et Du Nez, celle Du Saleris
Le gonflement, la mollesse et la distention de la
maxillaire Les Douleurs internes Du Sinus et
L'écoulement quelquefois purulent, d'autre fois
sanguinolent ou enfin simplement lymphatique
qui se fait par le Nez.

Les Signes sensibles Des Depots par Metastase
Sont 1° La Suppression Des Evacuations periodiques
2° La tumeur et le gonflement de la joue et Du



Palais. 3° Les Douleurs pulsatives du sinus et celles
que l'on y ressent lorsque l'on veut se moucher
ou que l'on appuie sur la joue ou que l'on
comprime la racine du Palais. 4° Le tiraillement
de l'œil du côté affecté et l'irritation de
la cornée. 5° Le fréquente larmoyement
et l'éternuement à mesure qu'il sort quelques
gouttes de la matière purulente contenue dans
le sinus et qu'elle s'approche sur la membrane
pituitaire. 6° Enfin l'amaigrissement
de laquelle est chargée la sonde que l'on
a introduite dans le Nez pour sonder le
sinus.

Les signes sensibles des Depots simples sont
le mauvais état des Dents et des Gencives; les
parulis plus ou moins considérables qui se trouvent
sur les gencives et d'autres fois nombre d'hyperostoses
fongueuses dites qu'ilies; Enfin l'état de la fosse
de la lèvre maxillaire, celle du Nez et des fosses Nasales
les deux derniers objets ont en vue les polypes.

Les bons pronostiques de Déjà de la Peste par
Metastase pour le peu de Gravité des Accidents; comme
la Molène de la joue; son peu d'inflammation; le
Douleur de tête qui sont passagers; la jeunesse
du Sujet; sa bonne Complexion; la vie réglée qu'il
a menée; l'aisance à se mouvoir; l'état sain
des Gencives; la simple irritation du palais sans
Douleur violente; le peu de foetidité du Mucus,
la liberté des fonctions En un mot un sommeil
non interrompu, mais de pas trop longue durée
et un pouls ni trop élevé, ni trop lent, ni
trop tendu, ni trop mou, toutes ces différentes
Circostances n'annoncent qu'une simple metastase
sans accidents considérables, on peut espérer qu'en
remédiant à ces premiers accidents et conformément
à leurs principes, la maladie sera de peu de
durée.



Les mauvais pronostiques de Déjà et d'après
pour l'augmentation ou la violence présente
des accidents et devenus énormes; la l'augmentation,

malgré les Soins dénotants l'abstinence du
Vice à l'écoulement. cette partie, on doit appréhender
que les tumeurs extérieures, ne prennent elles mêmes
la nature du Phlegmon ce qui s'aune
affez ordinairement par l'état du poulx qui
est élevé et par l'inflammation et la tension
de la joue et du Saliere; Enfin par les
violentes douleurs du sinus et la violente
pulsations de l'artere temporelle*. tous ces
signes réunis doivent encore faire craindre
ou l'induration des tumeurs extérieures, ou
l'épaississement de la matiere contenue dans le
Sinus, ou les ravages sur toute les parties
qui dependent de ce Sinus; De tous ces accidens
derivent les signes urgens qui sont la
violence des douleurs en general; L'effoufflement
ou la velle principalement chez les vieillards;
le derangement, le teintement d'oreille,
le gonflement et l'inflammation du nez, de
la gorge et des amygdales et des alvelles;

* L'experience me confirme que ce n'est pas le plus sur
que de tout ou tout dans ces fortes de maladies

Enfin le Dégout, la soif, la suppression
des Déjections et l'éventement très postérieur et
pénible qui se fait par la narine.

La plupart de ces signes étant réunis
et marquant plus que la maturité de
l'humeur, on doit appréhender qu'il n'y
ait quelques parties offenses de caries, ou
qu'il ne se soit formé quelques Mors
Paroisses, fongues, ou Carcinomes. Le tout
conformement au Vice qui roule dans la
Masse et à l'état de l'ulcère et de la membrane
pituitaire, ce donc on s'efforcera en fondant
le Nuis par le Nez pour en venir ensuite
aux opérations convenables; et dans ce cas
car la diminution des accidents conduira
encore à un bon pronostique et leur
augmentation à un mauvais.

Les Mors pronostiques des Depots singles
ou de Cause locale sont 1°. L'affaiblissement
paralysé, fétot que les Dents, ou les Raines (arrières)



sous l'écou. 2^o L'ample écoulement des
gencives et l'évacuation sanguine et purulente
qui se fait d'elle même au moment que les
corps étrangers ou sensés nuisibles sont ôtés
3^o Une liberté que le malade ressent sur
le Champ sans dans le sinus, soit en se mouvant
soit en avalant, soit en respirant, enfin la
facilité qu'on les injections à pénétrer la
sinus en laifant de la sonde à s'y
introduire par son ouverture dans le nez
4^o La légèreté de la tête, l'éclaircissement de la
vue et la cessation de la douleur de la tête
et des sinus frontaux et maxillaires.

5^o Enfin l'affaiblissement de la joue et du Palais
L'état d'indolence naturelle que reprennent
ces parties et le rétablissement de la lèvre
maxillaire, Dans tous ces cas la maladie
est dépourvue de conséquences, et le traitement
bien suivi quoi que simple doit diminuer
le reste des accidents.

Les Mauvais pronostiques pour l'écoulement de la difficulté de moucher, d'avaler, de respirer et de dormir quoique l'on ait ôté les Dents qui paroissent être la cause de la maladie.

2.^o La persévérance des maux de tête ceux des sinus frontaux et maxillaires, L'épanchement du Mucus, Souffrance d'évacuation et la fétidité

3.^o L'ébranlement des Dents voisines de celles que l'on a ôtées; et la chute de plusieurs esquilles vermineuses à la suite d'un coup, d'une chute ou de Dents cariées.

4.^o La Dureté continue de la joue et du palais, leur inflammation et la fétidité persévérante de la matière qui s'évacue du sinus

Dans toutes ces circonstances, on doit craindre que les polypes, fongus ou Carcinomes s'il y en avoit ne soient partiellement détruits, ou qu'il s'en régénèrent d'autres, ce dont on s'assurera en examinant les fosses nasales et en sondant le sinus tant par le nez que par l'ouverture qu'aurez produite l'extraction des Dents ou des



parties offuses.

La Gravité et la persévérance des Accidents doivent
encore faire appréhender que non seulement les
sinus maxillaires, mais aussi les sinus frontaux
soient intéressés; et qu'il y a une telle obstruction
dans toutes ces parties que les sécrétions ne s'y
font plus ou que très difficilement, ou que
l'humeur épanchée pénètre les cloisons alvéolaires,
ce qu'indique la nature de la cavité des
exfoliations et leur forme. Enfin que la
foetidité et les autres accidents ne se soutiennent
qu'à raison d'une cause cachée qu'il faut
absolument découvrir, d'où naissent les
signes urgents * qui obligent de recourir
aux opérations convenables que j'exposerai
avec le plus d'exactitude qu'il me sera possible
lorsque j'aurai décrit en peu de mots les différents
signes de l'engorgement du sinus et ceux
de la rétention du Mucus; ces signes doivent
se diviser en commémoratifs, en diagnostiques
et en prognostiques

* ces signes ne diffèrent en rien des mauvais prognostiques
que par la violence de leurs accidents.

Les signes Commémoratifs sont les Différens lieux
que le Sarcocoe a habitez, sa façon de se
couvrir la tête en égard aux Saisons soit le jour
soit la nuit; la nature du Mucus et de son
évacuation, soit par son abondance, soit par
sa qualité * Enfin si la personne est sujette aux
Humeurs de Cerveau, quel moyen elle emploie
pour les Guérir, de quelle espèce sont les Jernutaires
qu'elle emploie? et comment elle en fait usage.

Les signes Diagnostiques sont la Suppression ou
la Diminution du Mucus, une Douleur sous le
Dent le Sinus avec des écoulements dans le Nez
et Chaleur dans la joue accompagnée de picotement
surtout les Douleurs larmoyantes dans les Yeux, qu'on appelle
soit du Saigner et la Secheresse du Palais **

Les bons prognostiques sont la Liberté que trouve
la Sonde à s'introduire dans le Sinus en la portant
par le nez et la peu d'odeur qu'elle a en la retirant

Les mauvais prognostiques sont la Difficulté
d'introduire la Sonde, le mauvais odeur dont elle est

* Si la Sonde ne sort point revêtue d'une matière glutineuse
il y a sûrement Suppression de Mucus.

** Ces derniers signes Caractérisent la Suppression du Mucus.



chargée lorsqu'on la retire, l'air une matière
glutineuse soissante et d'une odeur très fétide
qui recouvre la sode. Dans ce dernier cas, l'obstruction
de la membrane pituitaire et l'oblitération du
débouché du sinus ayant occasionné la putréfaction
du Mucus, on doit craindre l'ulcération de la membrane
pituitaire dans quelques-unes de ses parties, d'où
naissent les symptômes et accidents urgents * et
la nécessité d'y remédier; ces deux points
opposés dans la section suivante tant pour
cette dernière maladie que pour celle que j'ai
annoncée cy devant.

* Les signes sont tous les accidents portés à leurs plus
hauts degrés.

SON. III.

De la Cure Des Différens Depôts et De Celle De l'engorgement.

Ayant entrepris d'aut tout ce que j'ai dit jusqu'à présent de faire observer ce que l'on peut penser, tant de différents dénominations, sous lesquelles on a cru devoir désigner les maladies du sinus, que ce que l'on doit envisager dans chacune de ces maladies, je vais, en ne m'écartant point de mon but, suivre la méthode en égard aux différents moyens de guerir qui se réduisent à quatre savoir.

L'incision de la lame maxillaire en forme d'U.
voyelle *. la perforation de l'apophyse molaires **.
la perforation de la lame maxillaire, l'extraction d'une
dent molaires et la perforation du plancher alvéolaire ***.
Après la perforation de la lame maxillaire par le cautere
actuel et l'introduction de ce cautere dans le sinus. ****.

* Drack d'ange &c. ils étoient aussi une des molaires.

** M. Ramorin mercure d'octobre année 1777 cité par M. Bordenave
*** opérations ordinaires pratiquées par Maibonius Cowper, &c.

**** M. Bourdet Dissertation sur les dépôts du sinus maxillaire,



De toutes ces différentes méthodes, celles de M. Lamoignon
en sans contredit la plus assurée parce qu'elle met sûrement le sinus
à découvert et qu'elle ne prive point le malade de son dente —
d'ailleurs qu'elle ne s'accompagne point d'écouls la 1^{re}. et la 3^{me}.
opérations qui outre l'extraction des dents exigent encore une
seconde opération la perforation du plancher alvéolaire
ou de la lame maxillaire

La 2^e lorsque l'on n'ôte point de dents en encore
moins avantageuse que la deuxième parce que
l'ouverture que l'on fait au sinus se trouvant
au dessus et trop éloignée de son fond, le pus
contenu dans le sinus ne pouvant remonter
il ne s'en échappe tout au plus qu'une partie
dans les pansements, mais le surplus séjourne
toujours donne naissance à des maladies longues
et qui ne se terminent le plus souvent que par
une fistule que le malade garde toute sa vie et
qui de temps à autre laisse échapper une matière
sympotique ou douloureuse sans parler des douleurs
periodiques que l'on ressent dans les dents et dans le sinus
principalement dans les temps humides ou de moisson

ainsi que me l'ont confirmé des personnes dignes de foi
qui ont été exposées à cette opération.

quant à l'incision de la lame maxillaire, elle
ne peut être que très avantageuse par rapport à
la liberté de l'écoulement de la matière purulente
mais aussi quel tour n'exige t'elle pas pour
parvenir à la Guérison! que de foi aussi la
membrane pituitaire ne devienne elle pas fongueuse
quelle difformité n'occasionne t'elle pas! Et
combien enfin ne contribue t'elle pas à la
perte des Dents voisines, sans parler d'une
fistule qui guérit toujours.

Si la méthode de perforez la lame
maxillaire avec le cautère actuel, que l'on
introduit ensuite dans le sinus a des avantages
sur les autres; elle n'est pas non plus sans
inconvenient, je ne parle point ici de douleurs
mais du violent délabrement qui s'ensuit
et du prolongement des Dents voisines; enfin
d'une seconde ouverture que l'on fait par moyen



à la Base du Sinus et qui se rend dans le nez
comme l'ouverture du Sinus même tel est
tout le mystère et le succès de cette nouvelle
méthode, comme j'ai eu occasion de m'en convaincre
sur une personne à laquelle il en resta un
sinus ouvert par le nez et qui m'est venue trouver
pour y remédier, j'appris d'abord extérieurement
un vuide à couler le doigt; quant aux dents
elles étoient prolongées et les bords de leurs gencives
fougues sans cependant qu'il y eut d'abcès.
mais ayant porté ma sonde dans le nez et dans
le sinus, je ne fus jamais plus sûr que de
voir ressortir mon injection par la partie
inférieure des fosses nasales. La crainte de
m'être trompé sur l'introduction de la sonde
me la fit retirer et la remettre; mais ma
seconde tentative étant égale à la première
je cherchai à en découvrir la cause que je
trouvai à deux lignes de distance de l'ouverture
naturelle du sinus dans le nez. Je trouvais même

quelques fongosité^s aux bords de la membrane
pituitaire de cette fausse route, ce qui me
détérmine à remettre ma sonde dans l'ouverture
naturelle du sinus, à faire des injections avec
l'eau mercurielle comme je la prescrirai
dans la suite. Ce moyen a détruit les
fongosité^s, fait cesser un peu l'écoulement
mais il ne l'a pas détruit tout à fait, c'est à dire
qu'au lieu de se faire 3 ou 4 fois la journée
il ne se fait plus que tous les deux ou 3
jours; peut être le temps sera t'il plus que les
sinus. La crainte de trop dessécher la
membrane pituitaire et de la priver de
ses fonctions, m'a déterminé à abandonner
le malade, je reviens au traitement des
différents dépôts et je puis assurer que le plus
difficile à guérir est certainement celui par
métastases.

Pour parvenir à la cure de ^{ce dépôt} ~~cette~~ de dépôt
il faut dans tous les cas combattre en même temps



de la cause de l'écoulement; c'est à ce dernier objet que je
vais m'attacher plus particulièrement. L'opération
de M. Lamorinière n'ayant été inconnue pendant
un temps, j'en pratiquai une que je continue
encore qui répond aux vues de ce Chirurgien
et qui est cependant moins effrayante, moins
difficile pour le Chirurgien et moins fatigante
pour le malade, tant au moment de l'opération
que pendant les pansemens. elle consiste cette
opération, le malade étant d'abord préparé
par les saignées, les lavemens, les boissons et
autres moyens indiqués suivant les circonstances,
à pénétrer avec un bon quart * la route du
Salaire proche la partie supérieure des aisselles
entre les deux premières grosses mammelles et en
se jettant un peu obliquement du côté du finis,
la première ouverture faite, si elle n'est pas
suffisante comme il peut arriver dans quelque
cas qui en exige une ^{très} considérable, je l'agrandis
avec une gouge bien coupante et en tournant

* Ce trois quart est moins gros que celui que
l'on emploie ordinairement.

un peu, l'opération est faite en deux minutes au plus et j'ai
l'avantage par cette nouvelle méthode d'avoir ouvert
le sinus dans la partie la plus délicate

La matière purulente ayant joui par la perforation
de la membrane pituitaire, je la laisse s'évacuer
pendant quelques moments; je fais faire quelques
fortes expirations au malade la bouche fermée;
je fais après plusieurs injections avec une émulsion
eau d'orge, et j'introduis dans le sinus une sonde
creuse qui égale le diamètre de mon ouverture
* Je retire mon injection à laquelle j'ajoute une
très légère partie de miel rosat et quelques gouttes de
liqueur amodine d'ophtiman, s'il y a beaucoup de
douleurs et d'inflammation. J'évite extérieurement
les emplâtres, et les cataplasmes huileux au moins
que la nécessité ne m'y contraindre, je ferme
entière. L'apertures de ma sonde qui repose
dans la bouche avec un nouveau éponge préparée;
j'ordonne au malade de ne se mouchoir qu'au bout
de deux ou trois heures et de se coucher sur le côté

* Les sondes doivent être variées suivant l'âge et l'étendue
des foyers nazales et du nez du malade.

opposé à celui qui est malade; de cette façon
je donne le tems aux médicamens introduits dans
le sinus de produire leur effet; la position que
je fais prendre facilite le dégorgement du sinus,
la présence de ma sonde trace la route de la
suppuration de ce côté et mon éponge en
s'imbibant du pus qui se présente s'oppose
à ce que la salive et les alimens en soient
chargés; je pause ainsi mon malade deux fois
par jour les 15 premiers jours sans ôter ma sonde
pendant ce tems; et les 15 derniers jours je ne
pause qu'une fois par jour, et j'ajoute aux
injections les teintures de myrhe et d'aloès
Le Baume du Commandeur et l'eau
vulnérinaire le tout à une dose convenable

Quand les accidens cessent et la suppuration
étant bien loisible, je retire ma sonde et je
ne me sers plus que d'injections froides
faites avec 3 gros d'eau mercurielle, d'une
pinte d'eau ou deux gros d'eau vulnérinaire simple
suivant ainsi, les remèdes internes venant au

ACADEMIE NA
1783

Secours et les évacuations périodiques rappelées,
s'il y en avoit de supprimées, il n'y a point de ces
sortes de Depots non compliqués que je n'aie
guérés en cinq ou six semaines au plus
sans qu'il soit resté ni écoulement par
le nez ni fistule.

Il m'est arrivé comme il arrive quelquefois que
la membrane pituitaire en fongueuse ou qu'il
y a Corie aux Cloisons du sinus, dans le 1^{er} cas
je fais autant qu'il m'est possible usage de l'instrument
trouant et lorsqu'il ne m'en soit possible
de l'employer, j'ai recours à l'eau mercurielle
soit simple soit mitigée conformément au
volume à la qualité du fongus, et donc j'ai
soin de m'assurer avant par la sonde, soit
en l'introduisant par le nez, soit par l'ouverture
l'externe; assuré de ce que je cherche à découvrir
je porte mon eau mercurielle avec un petit pinceau *.
C'est aussi par le même moyen que dans le second cas

* Dans les cas où substituer au pinceau une allumette bien
guinée et ébarbée par le bout qui doit toucher, ou bien au
lieu la méthode que je décrirai à ce sujet dans l'observation
qui terminera ce mémoire.



j'attaque la Carie.

Dès que je m'apperois, qu'il y a quelque brique offensée de Chancelante, je le emporte; j'ai bien aussi bien entretenu la Suppuration: et si au bout d'un tems, jerois cette ^{"même"} Suppuration balancer entre la bonne et la mauvaise qualité, je n'hésite pas à jurer faire un Catère au bras opposé, si le malade en d'un certain age, et si en jeune je me contente des vesicatoires appliquées à la Nuque tout dans l'intention de faire faire revulsion à l'humour, sans cependant le faire rentrer dans la masse des fluides, j'ai recours enfin extérieurement aux fomentations emmolientes aux Gargarismes de la même classe et un peu Détersifs ou un mot aux injections spiritueuses Détersives vulnéraires et Balzamiques; et pour terminer j'emploie leau mercurielle plus ou moins mitigée suivant les circonstances.

Lorsque le Depot est encore compliqué d'Osseux, je commence par bien Déterger l'ulcère par les moyens que la pratique indique et par la fin

Je touche avec leau mercurielle mitigee conformement
à la nature de l'ulcere

si le Depos en Complication d'Exostose, se fait
exterieurement des ptections locales avec l'onguent
mercurielle * et je ne m'ecarte point de ma
Regle ordinaire pour l'interieur du sinus.

si la Membrane pituitaire est skirreuz
dans quelques parties, je joins à mes premiers
injections le jaune d'oeuf delayé dedans et un
peu de theriacentine qui me fait un ~~legger~~
digestif suffisant pour fondre ces sortes de skirres

si le Depos en l'apex Complication d'un
Cancer de la membrane pituitaire, je me
contente de l'emporter s'il est possible et de
tenir la guérison par une bonne et longue
suppuration, mais s'il ne vien pas possible
de venir à l'opération, je n'ai pour objets
que de pallier les accidens, d'établir une saine
suppuration et de lui donner une pente et un
* suppose qu'elle depende d'une cause venerienne, et dans le cas
qu'elle argue une autre cause, on aura recours ou à l'instrument
tranchant ou au Caustere actuel et autres moyens convenables



27
écoulement, tant par une Soude que je place
intérieurement du Côté du Salais, comme je
l'ai décrit plus haut, en parlant de l'ouverture
du Sinus, que par un et même deux canaux
que je fais faire au malade l'un au bras
opposé et l'autre à la jambe du Côté opposé;
de cette façon je détourne la Colonne du vice
et je lui offre les moyens de s'évacuer librement
et de ne pouvoir se fixer ni sur le Sinus
ni sur aucunes parties nobles, quant à la
Conduite je l'abandonne dans ce cas comme dans
les autres en Général aux personnes qui en
font leur étude particulière

Enfin dans tout ce que j'ai dit de la cause des
Dépôts par métastase, je n'ai inséré sur
l'usage de l'eau mercurielle mitigée, que
parce que cette Dissolution ainsi affaiblie m'a
produit les plus grands succès, tant dans les
maladies des Sinus que dans les différentes caries
de la mâchoire et les fistules de la langue et des autres
parties de la bouche que j'ai eu occasion de traiter.

C'est aussi —

27
C'est aussi par la réussite de mes moyens que je
rejette les tons, les Bourdonnets et les Leutes
dans la maladie du sinus, parceque tous ces corps
étrangers compriment et gênent le passage du Sinus
et la membrane pituitaire, l'émulsion et le dégorge-
ment des vaisseaux de toutes ces parties, ne peuvent se faire
assez facilement pour opérer une bonne et prompte
guérison; et l'irritation qu'occasionne le cautère
actuel n'a engagé aussi à le rejeter.

Enfin la méthode de Rugines les os cariés
m'aient fait appercevoir, que sans nécessité
on peut quelque fois briser des parties saines
et solides, ce qui peut faire changer le
caractère de la maladie, je rejette ce moyen
comme peu avantageux. 1^o par les raisons que
je viens d'exposer. 2^o parcequ'il n'y a que le
tact qui puisse guider dans cette opération
et comme il n'est pas toujours suffisant, mais
qu'il peut encore l'être, on sent de quelle
impossibilité il est d'opérer sûrement dans
le Sinus qui est une partie cachée à
l'opérateur.



En un mot la crainte de faire trop de délabrement
tant de la cloison même du sinus, qui sépare
le nez d'avec lui, que des lames spongieuses
et de la membrane pituitaire, m'a engagé
à rejeter l'usage du Beurre d'Antimoine
de Huiles de Camphre, de safran et de vitriol
dans les maladies du sinus; parceque ces
médicaments, gros et entrainant venant à se
fondre, peuvent s'étendre au delà de ce que
l'on a intention de détruire; d'où il peut
résulter des maladies très loignées et se
difficiles guérison, s'il ne s'en suit pas la guérison
de la route du Sinaï, la destruction de
l'os maxillaire et nombre d'accidents
et de difformités qu'on ne doit souvent
attribuer qu'à un traitement peu réfléchi
de ces maladies que je vais terminer par
la cure des dépôts simples, Membr., et
essentielle, ou venant de cause locale et
pas celle de l'engorgement.

La nécessité d'oter tous les corps étrangers en
général c'est à dire, dents, racines caries, ou

inquietes ontient à la suite d'un coup ou d'une
chute étant suffisamment reconnue, je ne métrai
point sur ces objets; mais je passe aux autres
moyens de bien guérir ce spécimen de dépôt
simple et qui consiste à percer la plaque
alvéolaire et la membrane pituitaire, lorsque
le dépôt reconnoît pour cause les dents ou
les racines caries, la plaque n'est pas si délicate
pas l'effet de la maladie et dans le cas où il le
seroit, si l'ouverture n'est pas suffisante à faire
l'agrandir avec un instrument fait en y ouge;
on introduira ensuite une sonde creuse conforme
au diamètre de cette ouverture et on la tiendra
après laquelle pour quelle passe au moins la plaque
alvéolaire de près de deux lignes qui se
feront dans le sinus.

Ces deux lignes se plus serviront à conduire
purement l'injection dans le sinus; et empêcheront
que la membrane pituitaire ne se lève trop
tôt et elle procureront issue à la matière contenue



(Dante Sicut) * Cette premiere operation faite
ou l'adroit recourt aux injections emolientes
et detersives; on applique exterieurement les
cataplasmes emolients et un peu resolutifs;
on fait saigner le malade si le poulx en eleve
ou le met en fièvre, on lui prescrit l'usage
boisson convenable, et l'on a soin surtout
de lui tenir le ventre libre par les moyens
ordinaires; on observe la rigidité de celle
couverte le jour de quatre ou cinq jours
seulement, après lesquels, si la fièvre ordinaire
que l'on mapitairer paroitre vouloir reprendre
son état naturel ainsi que les autres parties
on a recours aux injections un peu adoucies
d'eau vulnèraire. Enfin la suppuration étant
formée et tous les autres accidens éteints, on emploie
pendant quelques jours des injections spiritueuses
balkaniques ou vulnèraires, le tout en dose
proportionnée et répétée dans l'assaisonné quantité
* Il faudroit adonner la description d'une de ces boues,
mais comme j'ai observé que dans bien des cas elles sont
très courtes, il suffit de les tenir un peu plus longues.

d'eau et de vin mêlé, et jusqu'à la fin leur mercurielle
se trouve indiquée. Mais il arrive assez souvent
que malgré ces soins la maladie ne cède pas
aisément, on se sentira aisément la cause, si l'on
fait attention que le virus vient très peu de l'injection,
qui en quelque façon pousse directement par le tronc
axillaire, ressort presque tout par le débouché des vaisseaux
dans le nez: Il sera aisé de remédier à cet inconvénient
en introduisant par le nez une sonde creuse dans le
virus, et en faisant les injections par cette sonde et ayant
avant couché celle qui est placée aux axillaires.
Les injections faites, on ôtera la sonde du nez et l'on
nettoiera celle de l'axillaire qu'une heure
après le pansement: de cette façon les remèdes agiront
plus facilement et la maladie cèdera promptement.
Il arrive encore par la méthode ordinaire
que tous les accidents passés, la plaie reste fistuleuse
et qu'elle laisse échapper une matière lymphatique,
tout praticien sentira facilement que la seringue
introduite à différentes reprises ne peut que servir
à peu de choses qui peut se guérir et que

* Cette sonde doit être un peu moins grosse que l'ouverture de l'anus



se desirablement reitere occasionne indispensablement
la dureté et la callosité des bords de la playe; dou
surt la fistule, j'ai Guéri de ces sortes de fistules
1^o en raffraichissant les bords de la playe en en
faisant suiffer au malade quelques Lotion
vulnereuses et legèrement astringentes; mais je
suis parvenu bien plus aisement à ces sortes de
cicatrices depuis que j'ai trouve le moyen de
passer la Sonde du Sinus dans le nez; dans
ce cas, je raffraichis aussi les bords de la playe
en je faite des injections legèrement d'opiacées,
par le nez seulement

Surfin l'obliteration du Deblanché du Sinus
dans le nez, etant encore quelquefois la cause
du suindement duquel j'ai parle plus haut,
le seul moyen de l'introduire la Sonde comme
je l'ai déjà dit nombre de fois en devoit recourir
à l'eau mercurielle mitigée en égale quere
ne donne plus la moindre marque d'acuité

III La présence de la Sonde dans tout le cas ne peut s'opposer au
dégorgement du sinus surtout il n'y a point de la tumeur menagiere
que le diauetre de l'ouverture du sinus, et cette paroi une partie de
l'avancion se fera par la Sonde et la Surplus par le siecle qui restera
entre la joue et l'ouverture du sinus. Les aussi pour mieux procurer cet
dégorgement que dans presque tous les cas on doit injecter plusieurs fois de suite

sur la langue. on laisse cette sonde séjourner
huit jours seulement on ne fait qu'une seule injection
par jour. ~~Alors~~ de ce temps on retire la sonde et l'on
abandonne le reste à la nature, enfin l'avantage de la sonde
étant descendre à l'ouverture du sinus dans le nez on
diamètre naturel, il en résulte de petits avantages qu'on
produit

Mais la lame maxillaire étoit ramollie au point qu'elle
ne plus avoit de solidité, ce seroit sans contredit la
seule coupée en travers elle*, mais de peur qu'on
que cette lame et la planche détruite, il en résulte
une espèce de gouttière; car si l'on se contentoit de
détruire seulement la lame externe maxillaire
sans une partie de la planche du palais, le pus
venant du sinus trouvant alors de quoi séjourner
il y auroit à appréhender que les parties saines du sinus
(la voûte palatine) ne se suppurassent; ce n'est plus ici
le cas d'employer la 1^{re} sonde, mais celle du nez
que l'on introduira chaque jour pour
injecter et que l'on retirera ensuite

si le pus n'est d'écouler la sonde dans cette circonstance

* Cette opération sera aussi le plus qu'on pourra le volume de la sonde
sans blesser dans le sinus on considérera le point de l'ouverture de la lame maxillaire



C'est parce que l'ouverture que l'on a faite étant
suffisante pour faciliter l'évacuation du pus, on a
donc point craint l'engorgement du sinus ni
l'obstruction de son débouché dans le nez.

Je n'en ai encore vu qu'un avantage d'éviter
de couper également la Gencive ainsi que la
Lame maxillaire, parce que très souvent le
bord inférieur de la plaque étant très écarté l'un
de l'autre et la Gencive n'en a pas autant d'épaisseur
à se tenir que les autres parties charnues, la
cicatrice tient quelque fois plus de temps que la
maladie même; ma méthode consiste donc
à disséquer si je puis m'exprimer ainsi la Gencive
de dessus l'os maxillaire * et à couper cette
lampe maxillaire par dessous la Gencive; de ce
façon les parois osseuses soutiennent la Gencive,
celles-ci, suivent l'affaiblissement des premières, il ne
reste presque point d'enfoncement et les dents
voisines ne sont point exposées aux accidents
qui résultent assez fréquemment de la méthode
ordinaire.

J'ai enfin annoncé que le Sinus étoit sujet à l'engorgement.

* Cette opération se fait en passant la lame d'un ciseau par
la cavité entre la lame maxillaire et la Gencive.

et je crois même suffisamment appliqué à ces
causes et les signes de cette maladie lorsqu'il
j'ai opposé des signes et des causes des différentes
maladies du reins pour ne les point répéter
ici; et c'est pour cela que je vais parler de
la cure

Tout traiter cette maladie méthodiquement
ne fait pas croire que ce soit d'impieusement
se mieux retenir dans le reins; il y a plus,
ce qu'il peut très bien arriver que par quelque
des causes que j'ai déduites les reins ne se filtrent
plus * dès lors les conduits excrétoires de la
membrane pituitaire qui tapissent le reins ne
pouvant plus transmettre ce qui doit les laisser
passer, ces conduits se distendent, s'irritent,
s'enflamment et communiquent tous leurs effets
à toutes les parties voisines; d'où naît une maladie
qui se caractérise par les signes que j'ai déduits
exposant en parlant en général des différentes
maladies des reins

Pour remédier à cette maladie, quelques praticiens
ont dans l'usage d'être une des grosses malaises

* lequel l'on doit nommer suppression de l'urine et non la rétention
comme on dit suppression d'urine quand la filtration ne s'en
fait pas.



side détruire le planche alveolaire, ou de
percer la lame maxillaire extérieurement
au-dessus et entre deux dents; j'ai même pratiqué
cette opération; mais une pratique plus réfléchie
m'a fait observer qu'en perçant ainsi
la lame maxillaire on étoit de plus contraire
de percer la membrane pituitaire d'où naît
une irritation violente et une supuration
qui ronge et détruit non seulement la membrane
pituitaire, mais encore les os, et l'ouverture,
j'ai cru qu'il étoit plus propos
de chercher à détacher toutes les parties, à
diminuer leur irritation, enfin à rétablir le
cours de l'humeur et le tout des parties sans en
venir à l'opération. C'est dans cette vue que
je me suis attaché à pouvoir souder le
nez par le nez tant pour cette maladie que
pour toutes celles qui ont fait le sujet de
ce mémoire. Quant au traitement de
l'engorgement, il consiste à déboucher le
nez dans certains cas et dans d'autres comme
je l'ai dit plus haut à redonner au Mucus
sa qualité primitive et aux organes qui doivent
le préparer et le transmettre leur ressort
naturel; ce à quoi l'on parviendra par les
injections emollientes et détensives dans leur épaisseur.
* Le traitement doit être également suivi dans la rétention ou la suppression
et lorsque le Mucus paroît sécher librement et être parvenu à la qualité
naturelle, on emploie les injections un peu vulnéraires.

et pour celles qui sont un peu vulvéraires et
astringentes. Dans le cas de Detachement, j'explique
aussi extérieurement les Cataplasmes Annelés
dans le premier cas et je fais des Touches
aromatiques extérieurement dans le second
cas: enfin j'ordonne dans le premier cas les
Gargarismes de même nature que les injections
et les Cataplasmes et dans le second, je me conforme
à la même Règle pour les Gargarismes que
pour les autres médicaments indiqués dans cette
circonstance.



Sous lequel regarde la façon de souder
le Sinus, cette Operation consiste à introduire
la Sonde dans le Nez entre les Cornées
Supérieures et inférieures pour gagner un
Replier que fait dans cet Endroit la Membrane
pituitaire, ou passer par dessus ce Replier
en donnant un tour du Côté du Sinus et
par ce moyen on agit dans le Sinus.

Les Reflexions pratiques que j'ai pu faire
sur toutes les maladies des Sinus que j'ai eu occasion

De trébles ne m'ayant rien fourni de plus
que ce que j'ai exposé dans le mémoire
je vais terminer par une observation
qui servira à confirmer ce que j'ai avancé.

L'Oréalisme.

Sur un Depot du Sinus Complicqué de rétention
du Mucus de Caries aux Os Maxillaires,
aux Cornets, aux Lames Spongieuses et
au Vomer; d'Exostoses ~~diverses~~, aux os du
nez, d'oreilles et d'ulcères sur la cornée
opacifiée

Il y a plusieurs Exemples de destructions de l'os Ethmoïde
de ceux du Palais et des Maxillaires par des Caries qui s'y
sont formées en conséquence d'un vice Vénérien. * Mais
comme il y a très peu de ces maladies compliquées, et
de pots dans le Sinus, d'oreilles et de rétention du Mucus, j'ai cru

* M. Petit pag. 407 de son 2^e Vol. des maladies des os
dit qu'il a quelquefois vu les os du nez, les os unguis
les lames spongieuses, l'os de la pommette, le vomer
l'os Ethmoïde, le Sphénoïde, les Cornets, l'os
maxillaire ~~et~~ suite d'un vice Vénérien.

pag. 19 du premier Vol. Des observations rares de médecine
de Chirurgie et d'anatomie, on rapporte qu'une varole
intérieurement ayant formé un abcès dans un os de la tête
une portion de l'os du front du Sphénoïde et quelques
os du palais tombèrent, on ajoute de plus que la femme
ainsi atteinte rejetta par la bouche les derniers os avec
quelques dents.



Devois faire part de cette maladie avec d'autant
plus de raison qu'elle a rapport aux objets que j'écris
de traiter dans mes mémoires

Dans le courant de l'année 1788 le malade duquel
il s'agit tant alyon gagna une gonorrhée virulente
des mieux caractérisées et de laquelle il chercha à se
faire guérir: mais soit que les remèdes fussent mal
administrés, ou soit que le malade n'observât pas
le régime que l'on lui prescrivit, les soins furent
infructueux dès lors la verge et le prépuce se couvrirent
de plusieurs chancres qui épigèrent un service
très étendu différent du premier et qui était aussi
peu avantageux n'empêchant pas la naissance
de deux Malheurs situés aux glandes inguinales:
le malade alors se retourna à Paris et ne recevant
encore aucun soulagement de divers traitements
qu'on lui fit, se livra aux empiriques et se
fit traiter tant par pillules que par liqueurs dragées
et autres médicaments de la même classe tous le plus
autruchiers.

Mais la résistance des traïques des vaisseaux ou leur
faiblesse ou la fluidité trop empirique des virus surmontant

d'attien des Mercuriaux, et enfin le peu de régime
du malade. Il opposa des loffes d'émédes, Les
accidents bien loin de diminuer, augmentèrent
au point que même pendant le dernier traitement,
qui duroit depuis près de 18 mois, Les boules, les
verges et les glandes inguinales se gonflèrent
considérablement, que les deux premières
parties se couvrirent de nombre de chancres
et qu'enfin le front et les autres parties du
corps furent imprégnées de pustules et d'éruptions
veroleuses.

Le malade offra une aussi triste situation
communiqua ses inquiétudes à ceux qui le joignoient,
il lui devoit qu'il étoit si heureux que tout le virus
se développât ainsi, et que le tems et l'usage de leurs
remèdes le guérissent certainement.

Sur des espérances aussi flatteuses le malade crut
devoir continuer, si possible, les remèdes dont
on lui promettoit l'effet, mais ces loys de tems et les
remèdes n'ayant eu d'autres avantages que ces



portée la maladie à la bouche, bientôt les
Dents Supérieures de Côté droit s'ébranlèrent.
Les Dents petites molaires, la petite et la grande
incisive de ce Côté tombèrent, les Douleurs s'annoncèrent
dans le crâne, la face, la face Larynx et le gonflement
s'irritèrent et l'œil devint l'écoulement *

Les accidents commencent à naître et dans celles
parties en s'y aggravant, La première grosse molaire
tomba sans qu'il y eût destruction du plancher
qui sépare celle Dent d'avec le crâne; peu de temps
après la canine devint très chancelante, mais
Jusqu'à ce moment le Mucos s'élevait librement
le Malade se mouvoit sans Douleur, sans Difficulté
et la lame Maxillaire qui repose à la base
n'avait reçu aucune Distention ni ramollissement.
peu de temps après, la route du Palais commença
à se gonfler.

Tout n'annonçait encore que le mélange du
Sérum avec le Mucos, ce qui irritait la membrane
peritueuse et les parties avec lesquelles elle communique.

* pour mieux faire sentir la métastase et l'effet d'écoulement
qui s'écoulaient dans la masse j'ai cru devoir rapporter le malade
de son origine quoique cela ne soit point de mon
objet.

Les accidents augmentent les douleurs de tête, le frisson
s'entend, la joue devient tendue, le Palais s'enflamme
ainsi que son voile, L'ulcère sur les Amygdales.
Les Conduits Salivaires fournissent plus que de
habitude les Douleurs Du Sinus furent pulsatives

Ces symptômes de rapportes du 1^{er} période de cette
maladie semble démontrer, qu'il n'est pas nécessaire
que la lame maxillaire soit distendue ni ramolée,
ni que l'on entende un bruit de craquement
en appuyant. D'après ces caractéristiques la maladie
Du Sinus maxillaire

On a vu de plus, par conséquent, que l'état
des Dents n'est pas toujours, que les Dents ou les
racines cariées ne sont pas toujours les seuls causes
des Dégâts des Sinus, comme je l'ai démontré
dans le cours de ce mémoire; Ceci admet que
dans ces cas par exemple. Les Globules
microscopiques qui ont une surface la plus
à la base de la Cavité interne (qui comme
on le sait) distribue des ramifications au-dessus



des membranes, aux yeux, aux narines
et autres parties qui leur répondent, n'ayant
point d'obstacles que du côté de la membrane
pituitaire qui tapisse le sinus maxillaire, les
globules d'air qui entrent avec elle des principes
verotiques, n'ayant pu continuer leur trajet et
suivre la route de la circulation, auront formé
des engorgemens tant dans cette partie que dans celles
qui l'avoisinent; Alors l'humour Muqueux qui
doit filtrer la membrane pituitaire se trouvant
chargé d'un principe heterogene à sa qualité
naturelle, le Mucus aura souffert une alteration
qui par son aridité et sa coarctité aura
irrité les fibres nerveuses de la membrane, d'où
s'en seront suivis l'engorgement, l'inflammation
la douleur, le déchirement de quelques tuniques
des glandes et l'ulceration de ces parties.

Si l'on fait ensuite attention que le sinus maxillaire
n'est pas le seul réservoir ni le 1^{er} filtre de l'humour
muqueux*, on concevra facilement que dans le
cours des premiers accidens les filières des 1^{ers} réservoirs ayant

* Tous les anatomistes savent, que les sinus sphénoïdaux & ethmoïdaux
se trouvent servent à la séparation & à la préparation du mucus

per mis l'écoulement en faveur de l'évacuation
et la préparation de laquelle doivent diriger
les vaisseaux digest. nous du souffrir
que les vaisseaux de la région de la gorge
du virus qui se trouve dans la masse, ce qui est
dépendant de l'action de l'unique dans ces
vaisseaux, fait de leur calibre, au lieu que les
secondes réservoirs étant trop petits ou la seconde
de leurs tuniques trop faibles, ils ont été opposés
à toute l'action du virus qui se trouve dans la masse
en qui surchargerait et altérerait le fluide dans
permettent le passage dans l'état d'union après avoir
caractérisé le dépôt de virus se voir faire en
sorte d'opposer ceux qui annuleront la rétention
du virus dans les sinus frontaux, ou la seconde
période de la maladie



Les accidents s'aggravant, les sinus
frontaux deviennent douloureux, le muco-purulent
plus épais, l'odorat commence à être moins
sensible, les douleurs de tête sont violentes,
la route du palais se gonfle davantage,
la joue devient rouge et tendue, l'œil une petite

niere, se declara sur la Cornée opaque et
l'œil du Côté affecté.

Ce second période peut, j'oserois, être attribuée
à l'impossibilité d'au la quelle étendue les fibres
de la membrane pituitaire, de laisser passer
les fluides altérés qui leur étoient transmis, —
impossibilité qui a occasionné leur recondensation
vers leurs premières sources, et comme la Membrane
pituitaire tapisse les sinus paranasaux, les Cavités
autour du Veu l'entour, en suite comme la
Carotide interne et les autres vaisseaux de tout
genre. Destinés pour cette partie, se distribuer
au Cerveau et à l'œil, il sera arrivé d'une
part engorgement et compression sur les
lobes antérieurs du Cerveau, ce qui aura
occasionné les maux de tête, et de l'autre
l'engorgement, l'irritation ayant été
violente, le déchirement de l'Épithélium
des vaisseaux de la Cornée aura produit
l'ulcération de cette partie; rien alors
ne pouvant donc laisser aucun doute de la
Nécessité et de la Légitimité du Mucos qui
comme on peut en juger ont eu leurs signes
différents de ceux du 1. de prob.

Les sinus frontaux et maxillaires ainsi irrités
et le virus ayant alors la liberté d'opérer
toute la fièvre, la fièvre s'empara du malade;
les douleurs du sinus maxillaire furent de plus
en plus pulsatives, et celle des sinus frontaux
étaient sourdes et vagues; la route du palleau
augmenta encore, devint douloureuse, tendue et le
volume de la joue s'accrut d'avantage.

Enfin la lavage portée à leur plus haut degré, la
bouche et le nez répandirent une très mauvaise odeur
et un ulcère de très mauvaise qualité prit naissance dans
la partie inférieure des fosses nasales, l'os propre du
nez de ce côté s'exorta, les sinus frontaux furent
douloureux au toucher, les maux de tête augmentèrent
les yeux s'enflammèrent, le Larmoyement fut
considérable et bon ou le petit ulcère s'étendit sur
sur la corée chaque des deux yeux, une trace livide
et rougeâtre se fit appercevoir à la jonction
des os propres du nez avec le cornet, le Mucos
changea de Nature et se ne fut plus qu'un écoulement



faux, et purulente venant parties de l'ulcère
situé dans la fosse nasale et parties du sinus nase,
le nez se levait se gonflait et une partie
des cornues se chagait d'une effusion que le malade
fit en se mouvant; enfin l'inflammation au
nez, son gonflement, la nature du Mucus
la suppression pendant un temps, celle de l'écoulement,
la mauvaise odeur, l'écoulement fétide et
la chute de la pièce offense ne donnaient plus
lieu de douter d'un Ozena compliqué, je ne
balançais pas, tous les signes de la maladie venant
ensemble, à regarder le malade comme atteint
d'un Ozena dans le sinus maxillaire, d'une
retention du Mucus dans le sinus frontal
et d'un Ozena parfait compliqué de
carie

Ce fut dans cette triste situation que le malade
fut tenté rebuté d'un peu de succès des remèdes
que l'on lui administrait et que sentant alors
les conséquences de tout ce que je lui avais
dit à différentes fois, il se rappela avec deux

chirurgien ordinaire du Roi et de la famille
du malade.

M. De Luge plus que convaincu de la gravité
de la maladie crut qu'en cherchant à détruire
le principe des accidents, il étoit au moins
aussi assuré de ne point perdre de vue
les parties sur lesquelles le virus parcourroit
se fier d'avantage à puer y remédier il
m'envoya ce malade comme d'habitude à notre
les accidents. ce malade m'étant venu consulter
plusieurs fois sans vouloir adhérer aux moyens
de guérir que je lui proposais.

les signes de la maladie étant assez sensibles,
je ne m'occupai plus que des indications que
j'évois à tirer pour établir les moyens de
guérir.

les Gencives des Dents tombées et celle qui restèrent
de ce côté étant assez faibles, je ne pouvois
attaquer la finis par ces parties.

La perforation de l'appophyse malaire
ne me paroissant pas pouvoir donner une
pente assez directe pour que le pus contenu



Dans le sius et celui qui venoit de l'oreille par un
passage librement, je ne crus pas devoir tenter
cette méthode parceque la portion d'os qui
qui étoit tombée m'indiquant la Carie dans
quelques parties, j'avois à craindre que le pus
trouvant à s'échapper, ou que l'oreille
continuant à ravager, ne s'en suivît une plus
grande destruction #.

J'ai demandé pour une personne qui étoit presque dans
la même cas et laquelle on pensoit l'apoplexie malade;
le sius de l'oreille effectivement en partie, mais l'oreille
et la Carie continuant toujours leurs ravages, une partie de
leur egout rétabli par le palais qui fut détruit, le sius
étant dans les os frontaux, la Carie se continua
jusqu'à la lame criblée que la sonde ne put s'élever
presque toute détruite; Enfin le ravageant considérable,
l'enfoncement de l'œil dans l'orbite, la persistance de la
fièvre, les douleurs pulsatives que le malade y ressentoit,
les mouvements convulsifs que je lui excitai lorsque je
portai ma sonde et l'œil qu'il avoit différents fois la
journée, ne me donnant plus lieu d'entre de la lésion
du genre nerveux et peu être des lobes antérieurs
du cerveau je ne voulus point me charger du malade
qui mourut dans la 15. journée qu'il m'étoit venu
consulter.

On auroit peut être pu tirer avantage de cette maladie en
trouvant le sius frontal, mais le sius étoit porté à un point
d'après lequel le malade étoit faible, je ne crus pas devoir
lui proposer cette opération dans la crainte d'accroître ses jours. /.

La Lame maxillaire n'étant ni d'étendue ni -
 ramifiée et ne produit auc. point de saignement
 en appuyant dessus je ne pouvois l'appliquer
 en forme d'un Voyelle, ni la perforation de cette
 lame par le cautere actuel; d'ailleurs quand j'aurois
 employé l'un ou l'autre moyen et principalement
 le dernier, je ne pouvois m'empêcher de porter le
 cautere actuel dans toute l'étendue du sinus sur les
 os du nez hypostozés extérieurement, sur l'os maxillaire et encore
 moins de pénétrer jus qu'au sinus frontal *



En considerant donc Chacques moyens proposés par
 différents Auteurs et M'appuyant 1° que d'un côté
 la planche alvéolaire retient toujours une
 partie du pus provenant du sinus supérieur en que
 de l'autre la partie interne de la voûte du palais
 forme le receptacle de celui qui venoit de
 l'os maxillaire et de la Carie qui étoit aux cornets inférieurs
 2° Que je n'empêchois à laisser Carier les os du nez
 et peut être la lame criblée, peut être aussi
 la voûte du palais. 3° que je serois obligé de
 compliquer les pansements, je ne vis d'autre party à

* Les caustiques trop violents ou mal employés, de ces deux
 assés souvent naissent des Caries, une Douleur et longue
 Suppuration est le moyen le plus dur

prendre que d'ôter la dent canine haute et
d'augmenter la destruction du plancher de son alvéole
et l'alvéole entière de la petite incisive pour établir
une évacuation favorable à tous les fets purulents.

À l'instant même que mon opération fut
pratiquée, il s'échappa par l'ouverture que je
venois d'augmenter une matière très fétide et
très purulente provenant du sinus; je portai ensuite
mon doigt dans le sinus et elle en parcourut
toute l'étendue; l'ayant courbée (plongée) et
introduite de nouveau, je la fis ressortir
par le nez; enfin je la portai du côté du sinus
frontal.

Lors que je fus dans le sinus maxillaire, la
membrane pituitaire me parut très fongueuse,
rougée et détruite du côté de la cloison
qui sépare le nez d'avec le sinus; cette cloison
me parut cariée ainsi que la portion maxillaire
jusqu'à l'apophyse montante de l'os qui
étoit aussi cariée; les cornets et le vomer
étoient dans le même état, la lame interne du

Ner de ce côté et une portion de l'apophyse
palatine étaient légèrement altérés

M. De laze et moi bien assurés de l'état
des parties, nous ne nouserames plus que sur
les moyens de guérir ~~en~~ ^{de} ~~visiter~~ la partie et
et propres du Ner et celle de la route palatine;
les injections faites par l'ouverture que
j'avais pratiquée, ne nous paroissant pas remplir
toutes les indications que présentait la maladie,
je me déterminai à faire faire une fonde creuse
dans toute son étendue plus grosse que la plus
forte paille, longue de deux pouces environ,
courbée du côté du sinus maxillaire, de façon
qu'elle tomba dans cette partie ^{qu'elle} et relevée par
les épinettes qui devaient sortir du sinus pour s'étendre
en suite du côté des sinus frontaux en traversant
les cloisons du Ner, je fais que le tout fut arrosé
en même temps je fis percer cette fonde de tous
côtés ~~en~~ ^{en} fin le 11. avril dernier je l'introduis dans
le sinus par l'ouverture que j'avais faite le



même genre.

La Diète Blanche et le Remède General furent
ordonnés et administrés pour M. de Luxe,
et au même tems pour celui me regardoit,
Je crus devoir faire d'abord des injections avec
une eau d'orge trs legere en quelques gouttes
de liqueurs Anuodine. D'Opium pour rendre
la Separation plus fluide, diminuer l'irritation
et consequemment la violence des Douleurs.

Au premier pansement que je fis
faire deplacés ma sonde, l'injection ressortit
par le point lacrymal, par les Narines
anterieures, par les posterieures et les yeux
par ma sonde; ce qui m'assura que j'irrigerois
au même tems toute les parties vitiees et
que ma sonde feroit la route de la
suppuration, lors que la derriere injection
ressortit toute chargée et repandit une très
mauvaise odeur. La suppuration fut bientôt
etablie et coula abondamment par la sonde.

que j'avais garai à son hyémide inférieure
d'une Gorge, pour que le pus ne coulat pas dans
la Gorge. Les poussements réitérés de pus fait par
jocir diminuerent en ch pour la violence des
Douleurs, le malade commença à moucher.
De ce côté, la joue et la visière du palais
furent déjà moins tendues.

peu de tems après l'os s'avançant étant chancelant
je l'emportai avec des pinces à Anneau; après
de distance de cette chute d'os, une portion des
cornets subit le même sort; la liberté des
mouvements s'augmenta d'avantage et la supuration
fut moins fétide et moins acre.

après de la distention de toute la partie,
j'attaquai l'apostome du Nez par des incisions
locales faites avec l'onguent Mercuriel à
partie égale et j'appliquai par dessus une
emplâtre composé de Devissement mercuriel
de diachilum et de Diabotanum de chaque
partie égale; Les conseils de ch de la foret



me guideront pour les ulcères de la Corne
que je touchai avec les Bougies, en me
comportant ainsi les accidents d'inflammation
et d'autres parcelles de la Corne se dissipent
naturellement.

La Corne de la mâchoire et celle de la voûte
du Palais, subissant, mais ne souffrant
pas trop, je retirai ma 1^{re} fonde pour
m'assurer de leur étendue à la paroi d'une
seconde fonde un peu plus forte, garnie
intérieurement d'un Lintou, armé d'un peu
de Coton à l'extrémité qui devoit porter
sur les parties cariées; j'imbibai le petit
tampon de Coton d'un peu d'eau mercurielle
pure et à mesure que je decouvris des
portions cariées je poussai mon pistou et
je le touchai, j'observai aussi les mêmes
règles pour les fongosites d'os et tout

* Le Dran pag 159 de son traité des playes d'armes à feu en annonçant les
soins à donner à la carie, soit en poudre ou en liq. je
s'exprime ainsi: "il est essentiel d'éviter les médicaments grossiers ou trop
dans les playes des os, parcequ'ils rendent la membrane fongueuse, en
effet l'avis de M. le Dran me paroit plus sûr que les autres moyens
que divers auteurs ont annoncés et employés.

le soir que je pratiquai cette opération. Je
ne fis point d'injection.

Après avoir ainsi, j'ajoutai aux premières
injections les teintures de Myrtes et d'Alves en très petite
dose; j'acterai par ce moyen les effluviations
sans diminuer la suppuration, qui devint sejourner
en pour moins fétide et qui entraîna avec elle
une esquille de la route interne palatine et
la largeur d'une forte lentille, mais bien moins
épaisse.

Après plusieurs touches d'eau mercurielle
à des distances convenables, j'appris que la
portion maxillaire étoit chancelante lorsque
les bords de la playe devenoient fongueux;
pour remédier à ce fâcheux accident, je garnis
le Sulaire d'une forte compresse de linge
mouillé dans l'eau, je soutins cette compresse
avec mes doigts et je portai de l'autre main
quelques morceaux de pierre ponce sur les
fongosités. Lorsque je crus que les fongosités



étaient suffisamment touchées pour que les dents
suivent de près je retirai ma première compresse,
j'en remis une seconde et j'arrosai la
playe avec beaucoup d'eau tiède que
je fis cracher au malade #

après de distance de l'application de
la pierre à l'autre, le sang tomba, la
playe devint blanche et vermeille, le nez
se désenfila et la tache livide située
à la jonction des os propres du nez avec
le coronal s'effaça; quant à l'exostose, elle
diminua sensiblement par les frictions que
je faisais de deux jours l'un, le pus perdit
de son odeur, les maux de tête furent
moins violents, les ulcères de la corne
agaque disparurent, le malade se mouva

on ne doit point perdre de vue ces précautions lorsque
l'on emploie de pareils caustiques dans la bouche ou aux
yeux. M. le Dranray 176. dans ses consultations répondues
au sujet d'une exostose fongueuse dans l'orbite en ordonnant
de la détruire avec la pierre infernale, recommande de ne point
toucher tout d'abord la paupière, mais de la nettoyer et de la
laver à plusieurs reprises avec de l'eau tiède, la main que l'on
doit avoir que l'intérieur de la bouche, les dents et la langue
ne soient atteints, doit engager à adopter ces avis.

Dans l'attente de la vente du Palais je déboulai
ce fut alors que je prognostiquai surmonter la
conservation de la route du Palais, celle
des os du Nez et que je ne m'attachai plus
qu'à la portion maxillaire que M Garre
membre de cette Académie, M^r de Kere et
moi nous seronnmes Chanceliers

Je ne crus pas dans le moment devoir faire
de nouvelles applications d'eau mercurielle, mais
je me contentai d'ébranler la pierre à chaque
pauement, et d'augmenter la Dose de teinture
de Mirhe et d'aloë et d'eau vulnérinaire
dans mes injections

Le Cinq^e jour d'ébranlement cette portion
maxillaire ne paroissant trop chancelante je
ne regardai pas comme avantageux de la
laisser fondre par la fusion; pourqu'il
eût fallu trop de tems pour l'admirer,
au point de la pouvoir faire passer, ou fort
ou par les narines antérieures ou par les postérieures



où enfin, sur la place qui me devoit épouser,
tout bien considéré, je crus qu'il étoit plus
avantageux et plus sûr de dilater mon
ouverture le long des bords alvéolaires
en glissant entre eux et les gencives la lame
d'un scalpel à lantette et par ce moyen
éviter le déchirement qu'aurois pu occasionner
la sortie de la pièce; mon opération faite
je pris des pinces droites à anneaux et j'emportai
la pièce d'une seule fois et toute entière.

mon Ouverture devenue alors trop
étendue pour que ma suture pût tenir,
et voulant obtenir la réunion des parties
que j'avois coupées, j'appliquai entre
les gencives et la lèvre une compresse
pliée en plusieurs doubles et trempée
dans le vin miel; je reposai ma joue
et j'ajoutai à mes injections le baume vulnéraire.

Le malade ayant dû soigner de tenir la bouche
fermée et de se coucher sur le côté, ce moyen pût
suffire pour engager les parties à se réunir totalement
en huit jours.

à plus forte dose et le Beaume Du Commandeur.
Après en peu de jours les autres accidents cessant
le Nez et les yeux reprirent leur état naturel
toutes les douleurs disparurent et le Mueux
ne fut plus chargé ni fétide.

En Suivant Depuis la Curation Des accidents
il est aisé de s'apercevoir que la chute de
des cars des bords de la playe qui étoient
devenus fongueux ayant augmenté la
Suppuration, tous les vaisseaux excreteurs
de la membrane des sinus et du nez, ont
eu la facilité de se dégorgers, et que
l'extension du Corps osseux cariés, ayant
augmenté le vuide la Séparation a été
dans l'impossibilité de se joindre d'aut
la moindre partie et quelle a été obligée
à se forcer de s'évacuer abondamment par
l'ouverture inférieure qui lui présentait
une pente directe en tous sens; nous
obviâmes alors de ne point rendre la playe



fistuleuse, pour y parvenir, la Suppuration
étant des louches et les autres parties étant
en bon état, je supprimai mes premières
injections, j' diminuai le volume de la
fonde et je n'injectai plus qu'avec l'eau
mercurielle mitigée au degré que je l'ai
prescrit dans ce Mémoire. L'usage de ce
dilatatif procura en moins de quinze jours
une régénération des bords de la plaie, ~~et en~~
de très bonne qualité, et en rafraichissant
de temps à autre les bords de la plaie
avec la pierre infernale, la cicatrice
se fera au point qu'en un moment
que je fis en présence de M. Garre, le bout
de ma Seringue pouvoit aisément s'introduire
dans l'ouverture qui me restoit et dans
laquelle il n'y avoit plus de fonde depuis
près de huit jours. Depuis ce temps la
fistule se fit ~~un peu~~ ~~à~~ ~~de~~ ~~jour~~
en jour, elle se fit totalement réunie

le malade jouit d'une très bonne santé et n'a
aucune difformité apparente tant intérieurement
qu'extérieurement. Enfin cette maladie commencée
par M. Deluze et par moi le ourne avril
dernier a été terminée le 6 juillet suivant.

Mais au point de vue d'hygiène et de pratique
de la guérison de l'engorgement du sinus
par la sonde introduite du nez dans le
sinus, je me contenterai de rapporter
seulement que j'en ai guéri un bien
caractérisé au mois d'avril dernier et
que le 18 de ce mois, j'ai eu présence
de M. Guenau pour la sonde à une
femme atteinte d'un vrai engorgement
du sinus; que cette femme qui depuis
plus de six semaines n'avait pu moucher
ou si elle le voulait faire que se faire
sans violente douleur, a mouché dès
le lendemain très abondamment, sans
paraître ressentir d'autre violence.



Doutours qu'aujourd'hui; elle m'a dit le
mardi suivant qu'elle m'avoit vu faire
injection, que la route du palais ne lui étoit
plus aussi sensible et que dans un effort
qu'elle avoit fait en se mouvant, il lui
étoit sorti du nez un gros morceau
gluant et verdâtre qui pouvoit beaucoup
ce sous les apprensions; Enfin lorsque j'aurai
plusieurs de ces faits réunis, je me ferai
un devoir et un plaisir d'en faire
part à l'Académie. f**

* il y a lieu de croire que ce Morceau n'est
qu'un Amas du Mucus qui commençoit à charger
de Nature.

** Les femmes cy effus n'ont point de tumeurs
doutours soit en se mouvant, soit en appuyant sur
le sinus; de mucus n'appareil plus d'écoulement
Je compte que dans dix jours encore de pareillement
suffiront pour terminer cette maladie de laquelle
je rendrai compte lorsque l'occasion s'en présentera